



Opgepast! Werf onder garantie

PCT is aansprakelijk voor uw dekvloer
De PCT Dekvloer-garantie

DE PCT DEKVLOER-GARANTIE

DE PCT DEKVLOER-GARANTIE: 100 % ZEKERHEID VOOR UW DEKVLOER EN VOOR DE DEFINITIEVE VLOERBEKLEDING

Met de PCT Dekvloer-Garantie biedt PCT Performance Chemicals een voor de ganse sector uniek garantie-pakket aan op vlak van de kwaliteit van uw dekvloer: PCT garandeert daarbij niet alleen het stipt behalen van het overeengekomen moment van overlaagbaarheid van uw dekvloer, maar tevens het bereiken van de vooropgestelde sterktes. Om de cirkel rond te maken neemt PCT de volle verantwoordelijkheid op zich gedurende 10 jaar. Elk bouwproject is hierbij verzekerd met de som van 2 Mio euro per schadegeval. PCT neemt daarmee als enige de volle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de volledige realisatie van uw dekvloer.

Dit alles wordt mogelijk dankzij het complete en volledige werftoezicht, waarbij PCT een volwaardig partner wordt van de bouwheer en van de plaatser. Een techniker van PCT begeleidt en documenteert elke arbeidsgang van de planning en van de plaatsing van de dekvloer, gaande van de controle van de bouwplannen tot aan de formele oplevering door de bouwheer of zijn architect.

Dat betekent 100% zekerheid voor bouwheren, architecten, project- en werfleider, plaatser van de dekvloer en zelfs voor de plaatser van de definitieve vloerbedekking.



UW VOORDELEN OP EEN RIJTJE:

1. Gegarandeerde overlaagbaarheid: 3, 5 of 14 dagen – stipt tot op de dag
2. Gegarandeerde belastbaarheid
3. Gegarandeerde aansprakelijkheid voor 10 jaar
4. Gegarandeerde verzekeringssom tot 2 Mio Euro

10 jaar PCT Dekvloer-Garantie voor het gehele dekvloer



DE PCT DEKVLOER-GARANTIE: ZEKER IS ZEKER IS ZEKER IS ZEKER

**Bedekken van de
dekvloer zeer snel
toegelaten**

**PCT neemt verantwoordelijkheid voor
uw dekvloer.**

PCT GARANDEERT strikt de overeengekomen termijn van verdere overlaagbaarheid van uw dekvloer – en dit afhankelijk van het gebruikte product in **exact 3, 5 of 14 dagen**. Een zeer snelle uitharding gaat daarmee gepaard, zodat de dekvloer in de regel reeds de dag na plaatsing beloopbaar is, en reeds zeer kort daarna belast en opgewarmd mag worden.* Het extreem homogene oppervlak van de dekvloer voorkomt ook eventuele nabewerkingen. **Voor kortere bouwtijden, een probleemloze afwikkeling en een hoge kostenbesparing.**

* Afhankelijk van de vereisten.

**Belasten tot
80 N/mm² is
toegelaten!**

**PCT neemt verantwoordelijkheid voor
uw dekvloer.**

PCT GARANDEERT de vooropgestelde sterktes (sterkteklasse) van de dekvloer en documenteert dit door het nemen van stalen die nadien onderworpen worden aan sterkte- en buigtreksterkteproeven in een laboratorium. In geval van extreme vereisten en moeilijke omstandigheden worden reeds voorafgaandelijke proeven gedaan die het behalen van de vereiste sterkteklasse moet garanderen. **Voor betrouwbare producteigenschappen en met de hoogst mogelijke transparantie!**

**Garantie
10 jaar lang!**

**PCT neemt verantwoordelijkheid voor
uw dekvloer.**

PCT GARANDEERT in het kader van de PCT Dekvloer-Garantie ook het aanwendingsgebruik van de dekvloer, en dit volgens zijn sterkteklasse. En dit niet voor 2 of 5 jaar, doch als enige aanbieder van de ganse sector voor de gehele 10 jaar. Mocht er gedurende deze 10 jaar toch een schade voorvallen, dan wordt deze onmiddellijk en in volledige omvang opgenomen door onze verzekering*. **Voor een extreme duurzaamheid en, 100% zekerheid in gebruik.**

**Verzekerd risico
tot
2 MIO euro!**

**PCT neemt verantwoordelijkheid voor
uw dekvloer.**

PCT GARANDEERT Met de PCT Dekvloer-Garantie neemt PCT de complete verantwoordelijkheid voor de dekvloer die op de werf gerealiseerd werd, en stelt daarmee de architect, de hoofdaannemer, de plaatser, de bouwheer en zelfs de plaatser van de definitieve vloerbedekking vrij. Dat betekent dat wanneer er zich toch een schade zou voordoen, er geen welles-niets spel mogelijk is inzake aansprakelijkheid. Er is in dit geval slechts één aanspreekpartner, en dat is **PCT Performance Chemicals GmbH**. Om daarbij een 100 % zekerheid te bieden in geval van een mogelijke schade, is elk project verzekerd met een dekkingssom van maximaal 2 Mio EUR per schadegeval. **Voor 100% investeringszekerheid een gegarandeerde en allesomvattende schade-regeling***

* Im Rahmen der Versicherungssummen.



DE PCT DEKVLOER-GARANTIE: PRESTATIES EN VOORWAARDEN.

Hoofdvoorwaarde om in te kunnen stappen in de PCT Dekvloer-Garantie is een volledig werftoezicht omtrent de dekvloer werkzaamheden door een techniek van PCT. Bouwheer, architect en dekvloer-plaatser profiteren daardoor van de bekwaamheid van de fabrikant, en kunnen zich daardoor 100% zeker voelen. PCT voert daarenboven een uitgebreid takenpakket uit.

CONTROLE VAN ONTWERP EN VAN PLAN

Als ondersteuning voor bouwheren, architecten of plaatsers van dekvloeren neemt PCT de ontwerpen en bouwplannen door teneinde eventuele verbeteringen en correcties voor te stellen. Ook in de opmaak van de lastenboeken kunnen we bijstand bieden. Samen met de architect, de hoofdaannemer of de plaatser van de dekvloer ontstaat op deze wijze een oplossing op maat van het project.

EERSTE PLAATSBEZOEK

8 - 14 dagen alvorens de werkzaamheden starten, zal een eerste plaatsbezoek plaatsvinden; Samen met de bouwheer of project/werfleider, de architect en de plaatser worden de plannen vergeleken met de werfsituatie en worden eventuele afwijkingen genoteerd en voorbereidende werkzaamheden bepaald.

CEMENT- EN ZANDLEVERINGEN

Elke cement- en zandlevering staat onder protocol. Er worden proeven genomen en in het labo worden computergestuurde meetanalyses verricht om de conformiteit en kwaliteit te bevestigen.

TWEEDE PLAATSBEZOEK

Zeer kort voor uitvoering gebeurt er een tweede plaatsbezoek en doet men opnieuw een rondgang op de werf. Tijdens deze rondgang worden de voorbereidende werken zoals de isolatie, de vloerverwarming gecontroleerd en gedocumenteerd.

PLAATSING VAN DE DEKVLOER

Een techniek van PCT ondersteunt de dekvloer-plaatser met al zijn bekwaamheid en ervaring, en hij verantwoordt de vak-kundige en deskundige uitvoering van de dekvloer. Dagelijks worden er prisma's genomen die de sterkteklasse moeten documenteren. Het hele project wordt in een werfmap gegoten en de relevante uitvoeringsstappen worden genoteerd.

BEPROEVING VAN DE DEKVLOER

In het kader van een dagelijkse inspectie wordt de plaatsing van de vorige dag onderzocht en beoordeeld – gebreken kunnen op dit tijdstip nog zonder probleem opgelost worden.

DROGINGSPROCES VAN DE DEKVLOER

Na de plaatsing van de dekvloer bewaakt PCT de vakkundige ventilatie van de bouwwerf. In geval van vloerverwarming staat PCT bijkomend in voor het strikt opvolgen van de stapsgewijze inschakeling ervan en dit volgens de opwarmingsprotocollen die we ter beschikking geven.

OPLEVERING

Op de dag van oplevering wordt de dekvloer gemeenschappelijk overgegeven ter aanvaarding. Kleine resterende werken of kleine gebreken worden genoteerd en worden onmiddellijk opgelost. Men kan na deze dag met 100% zekerheid beginnen met de plaatsing van de definitieve vloerbekleding.

GARANTIEVOORWAARDEN EN DEKKING PER SCHADEGEVAL.

Met het aangaan van de PCT Dekvloer-Garantie kunnen de bouwheer, zijn architect en de plaatser kiezen voor 100% zekerheid omtrent de kwaliteit van de geplaatste dekvloer. PCT Performance Chemicals neemt de volledige verantwoordelijkheid over voor de geplaatste dekvloeren en zekert daarbij schadegevallen af met volgende maximumbedragen:

- **2.000.000,- EUR per schadegeval aan vermogensschade**
- **1.000.000,- EUR per schadegeval aan zakelijke schade**
- **2.000.000,- EUR je per schadegeval aan persoonlijke schade**

Slechts nadat PCT opgedragen werd om het volledige werftoezicht op zich te nemen - dit aan de actueel geldende regels en voorwaarden betreffende de PCT Dekvloer-Garantie – is een eventuele aanspraak op deze verzekering mogelijk.



VERZEKER UW DEKVLOER NU !

Indien u graag wil weten hoe deze PCT Dekvloer-Garantie aan te vragen, of wanneer u verdere vragen zou hebben, bent u steeds welkom bij ons! **+32 89 501 350**